

## Furu massiva ämnen (Scantlings) bästa kvalite

**Råvara:** Vinteravverkad Rotstock från de bästa furudistrikten i Skandinavien

**Produktion:** Sågad i Ramsåg, ur varje centrumutbyte sågas två styck märgfria ämnen med stående till halv stående årsringar

**Torkning:** Kammartorkat

**Fuktkvot:** Skeppnings torrt ca: 16 % +-2%  
Special torkning: ca: 12% +-2%

**Sortering:** Sidan med vankanten och en flatsida i princip felfritt sidan mot märgsidan (klyvsidan) får ha begränsat antal med små och fasta kvistar (rötkvistar ej över 15 mm). Kvistar som ligger i kanten och som försvinner vid profilering beaktas ej. I övrigt gäller fritt från sprickor, insektsskador mm. Ämnen som inte håller kvalitets kraven utsorteras till B-kvalitet.

### Mätning:

Längd: 10:10 cm

Bredd: 1:1 mm

Paketspecifikation medföljer

### Märkning:

SA<sup>♔</sup>S logo i paketens ände alt. Egen stämpel

### Dimensioner:

50 x 75 / 90 / 100 / 125 / 150 mm



63 x 63 / 63 x 75 / 90 / 100 / 125 / 150 mm

75 x 75 / 90 / 100 / 125 / 150 mm

### Längder:

Fallande längder: från 1,8 -5,4 meter

Medellängd ca: 4,0 meter



PEFC- Certified



**ANSGARIUS  
SVENSSON AB**  
Södra Vi

Ansgarius Svensson AB • Box 145 • S-598 71 Södra Vi • SWEDEN  
Visiting Address: Industrigatan 35, Södra Vi  
Phone: +46 492-209 80 • Fax: +46 492-209 60  
info@ansgarius Svenssonab.se • www.ansvab.se